

## 美濃市 定期予防接種のご案内

定期の予防接種は法律に基づくものです。対象となる年齢の方は、望ましい接種時期に、接種間隔を守って予防接種を受けましょう。体調不良等やむを得ない理由以外で、接種時期が延びてしまった場合、自費での接種となることがあります。

### 【B型肝炎】

対象年齢	望ましい接種時期	接種間隔・回数
1歳未満	生後2か月～9か月未満	27日以上の間隔をおいて2回接種し、1回目の接種から139日以上(20週)の間隔をおいて1回接種

### 【四種混合】

対象年齢	望ましい接種時期	接種間隔・回数
生後3か月 ～ 7歳6か月未満	1期 初回	生後3か月～1歳未満 20～56日(3～8週間)までの間隔をおいて3回接種
	1期 追加	1期初回終了後 12～18か月未満 1期初回接種後6か月以上の間隔をあけて1回接種

### 【二種混合】

対象年齢	望ましい接種時期	接種間隔・回数
11歳～13歳未満	小学校6年生	1回接種

### 【BCG】

対象年齢	望ましい接種時期	接種間隔・回数
1歳未満	生後5か月～8か月未満	1回接種

### 【麻しん風しん混合】

対象年齢	望ましい接種時期	接種間隔・回数
1歳～2歳未満	1期 1歳～1歳3か月に至るまで	1回接種
年長児に相当する年齢	2期 対象年齢になったら早めに	1回接種

### 【水痘】

対象年齢	望ましい接種時期	接種間隔・回数
1歳～3歳未満	1回目	2回接種
	2回目	
	1歳～1歳3か月に至るまで	
	1回目終了後6～12か月	

### 【日本脳炎】

対象年齢	望ましい接種時期	接種間隔・回数
生後6か月 ～ 7歳6か月未満	1期 初回	3歳～4歳未満 6～28日までの間隔をおいて2回接種
	1期 追加	4歳～5歳未満 1期初回接種後概ね1年の間隔をあけて1回接種
9歳～13歳未満	2期	小学校4年生 1回接種

## 【ヒブワクチン】

接種開始年齢によって回数異なるため、下記を参考に接種してください。

初回接種開始年齢	接種回数と間隔	
生後 2 か月以上 7 か月未満  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">接種回数 合計 4 回</div>	初回接種	1 歳に至るまでに 27 日以上の間隔をあけて 3 回接種 <b>【注意】</b> ・ 2 回目および 3 回目は 1 歳までに終了させる ・ 2 回目および 3 回目が 1 歳を超えた場合は行わない（追加接種は可能）
	追加接種	初回接種終了後 7 か月以上の間隔をあけて 1 回接種 <b>【注意】</b> ・ 初回の 2 回目あるいは 3 回目が 1 歳未満までに終了せず、1 歳以降に追加接種を行う場合は、初回の 1 回目あるいは 2 回目の終了後 27 日以上あけて行う
生後 7 か月以上 1 歳未満  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">接種回数 合計 3 回</div>	初回接種	1 歳に至るまでに 27 日以上の間隔をあけて 2 回接種 <b>【注意】</b> ・ 2 回目は 1 歳未満までに終了させる ・ 2 回目が 1 歳を超えた場合は行わない（追加接種は可能）
	追加接種	初回接種終了後 7 か月以上の間隔をあけて 1 回接種 <b>【注意】</b> ・ 初回の 2 回目が 1 歳未満までに終了せず、1 歳以降に追加接種を行う場合は初回の 1 回目終了後 27 日以上あけて行う
1 歳～5 歳未満	1 回接種	

## 【小児用肺炎球菌ワクチン】

接種開始年齢によって回数異なるため、下記を参考に接種してください。

初回接種開始年齢	接種回数と間隔	
生後 2 か月以上 7 か月未満  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">接種回数 合計 4 回</div>	初回接種	27 日以上の間隔をあけて 3 回接種 <b>【注意】</b> ・ 2 回目および 3 回目は 2 歳未満（標準的には 1 歳未満までに終了させる） ・ 2 回目および 3 回目が 2 歳を超えた場合は行わない（追加接種は可能） ・ 2 回目が 1 歳を超えた場合、3 回目は行わない（追加接種は可能）
	追加接種	初回接種終了後 60 日以上の間隔をあけて 1 歳以降に 1 回接種 <b>【注意】</b> ・ 標準的には初回終了後 60 日以上あけて 1 歳以上 1 歳 3 か月未満に行う
生後 7 か月以上 1 歳未満  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">接種回数 合計 3 回</div>	初回接種	27 日以上の間隔をあけて 2 回接種 <b>【注意】</b> ・ 2 回目は 2 歳未満（標準的には 1 歳未満までに終了させる） ・ 2 回目が 2 歳を超えた場合は行わない（追加接種は可能）
	追加接種	初回接種終了後 60 日以上の間隔をあけて 1 歳以降に 1 回接種
1 歳～2 歳未満 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">接種回数 合計 2 回</div>	60 日以上の間隔をあけて 2 回接種	
2 歳～5 歳未満	1 回接種	

