

美濃市 定期予防接種のご案内

【ロタ】

ワクチンの種類	対象年齢	望ましい接種開始時期	接種間隔・回数
ロタリックス (1 価)	出生 6 週 0 日後～ 出生 24 週 0 日後	生後 2 か月 ※初回接種は 14 週 6 日 までに完了	27 日以上の間隔をおいて 2 回経口接種
ロタテック (5 価)	出生 6 週 0 日後～ 出生 32 週 0 日後		27 日以上の間隔をおいて 3 回経口接種

【B 型肝炎】

対象年齢	望ましい接種時期	接種間隔・回数
1 歳未満	生後 2 か月～9 か月未満	27 日以上の間隔をおいて 2 回接種し、 1 回目の接種から 139 日以上(20 週)の 間隔をおいて 1 回接種

【ヒブワクチン】 ※五種混合を接種された方は不要 ※初回接種開始年齢によって回数が異なります。

初回接種開始年齢	接種回数と間隔	
生後 2 か月以上 7 か月未満 接種回数 合計 4 回	初回 接種	1 歳に至るまでに 27 日以上の間隔をあけて 3 回接種 【注意】 ・ 2 回目および 3 回目は 1 歳までに終了させる ・ 2 回目および 3 回目が 1 歳を超えた場合は行わない（追加接種は可能）
	追加 接種	初回接種終了後 7 か月以上の間隔をあけて 1 回接種 【注意】 ・ 初回の 2 回目あるいは 3 回目が 1 歳未満までに終了せず、1 歳以降に追加接種を行う場合は、初回の 1 回目あるいは 2 回目の終了後 27 日以上あけて行う
生後 7 か月以上 1 歳未満 接種回数 合計 3 回	初回 接種	1 歳に至るまでに 27 日以上の間隔をあけて 2 回接種 【注意】 ・ 2 回目は 1 歳未満までに終了させる ・ 2 回目が 1 歳を超えた場合は行わない（追加接種は可能）
	追加 接種	初回接種終了後 7 か月以上の間隔をあけて 1 回接種 【注意】 ・ 初回の 2 回目が 1 歳未満までに終了せず、1 歳以降に追加接種を行う場合は初回の 1 回目終了後 27 日以上あけて行う
1 歳～5 歳未満	1 回接種	

【小児用肺炎球菌ワクチン】 ※初回接種開始年齢によって回数異なります。

初回接種開始年齢	接種回数と間隔	
生後 2 か月以上 7 か月未満 接種回数 合計 4 回	初回接種	27 日以上の間隔をあけて 3 回接種 【注意】 ・ 2 回目および 3 回目は 2 歳未満（標準的には 1 歳未満までに終了させる） ・ 2 回目および 3 回目が 2 歳を超えた場合は行わない（追加接種は可能） ・ 2 回目が 1 歳を超えた場合、3 回目は行わない（追加接種は可能）
	追加接種	初回接種終了後 60 日以上の間隔をあけて 1 歳以降に 1 回接種 【注意】 ・ 標準的には初回終了後 60 日以上あけて 1 歳以上 1 歳 3 か月未満に行う
生後 7 か月以上 1 歳未満 接種回数 合計 3 回	初回接種	27 日以上の間隔をあけて 2 回接種 【注意】 ・ 2 回目は 2 歳未満（標準的には 1 歳未満までに終了させる） ・ 2 回目が 2 歳を超えた場合は行わない（追加接種は可能）
	追加接種	初回接種終了後 60 日以上の間隔をあけて 1 歳以降に 1 回接種
1 歳～2 歳未満 接種回数 合計 2 回	60 日以上の間隔をあけて 2 回接種	
2 歳～5 歳未満	1 回接種	

【五種混合】（四種混合+ヒブ） 令和 6 年 4 月～

対象年齢	望ましい接種時期		接種間隔・回数
生後 2 か月 ～ 7 歳 6 か月未満	1 期初回	生後 2 か月～1 歳未満	20～56 日（3～8 週間）までの間隔をおいて 3 回接種
	1 期追加	1 期初回終了後 12～18 か月未満	1 期初回接種後 6 か月以上の間隔をあけて 1 回接種

【四種混合】 ※五種混合を接種された方は不要

対象年齢	望ましい接種時期		接種間隔・回数
生後 2 か月 ～ 7 歳 6 か月未満	1 期初回	生後 2 か月～1 歳未満	20～56 日（3～8 週間）までの間隔をおいて 3 回接種
	1 期追加	1 期初回終了後 12～18 か月未満	1 期初回接種後 6 か月以上の間隔をあけて 1 回接種

【BCG】

対象年齢	望ましい接種時期	接種間隔・回数
1 歳未満	生後 5 か月～8 か月未満	1 回接種

【麻しん風しん混合】

対象年齢	望ましい接種時期		接種間隔・回数
1歳～2歳未満	1期	1歳～1歳3か月に至るまで	1回接種
年長児	2期	対象年齢になったら早めに	1回接種

【水痘】

対象年齢	望ましい接種時期		接種間隔・回数
1歳～3歳未満	1回目	1歳～1歳3か月に至るまで	2回接種
	2回目	1回目終了後6～12か月	

【日本脳炎】

対象年齢	望ましい接種時期		接種間隔・回数
生後6か月 ～ 7歳6か月未満	1期初回	3歳～4歳未満	6～28日までの間隔をおいて2回接種
	1期追加	4歳～5歳未満	1期初回接種後概ね1年の間隔をあけて1回接種
9歳～13歳未満	2期	小学校4年生	1回接種

【二種混合】(ジフテリア・破傷風)

対象年齢	望ましい接種時期	接種間隔・回数
11歳～13歳未満	小学校6年生	1回接種

【子宮頸がん(HPV)】(女子のみ)

対象年齢	望ましい接種開始時期	接種間隔・回数
小学6年生～高校1年生	中学1年生	<ul style="list-style-type: none"> ●15歳未満 5月以上の間隔で2回 ●15歳以上 1月以上の間隔で2回、2回目から3か月以上の間隔で1回